

Gródek nad Dunajcem, dnia 25.08.2017r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu/strona internetowa
www.gminagrodek.pl**

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

**zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn.:**

Dostawa wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy.**

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

- a. Hełm – 2 szt.
- b. Kominarka – 2 szt.
- c. Ubranie ochronne specjalne – 2 szt.
- d. Rękawice – 2 szt.
- e. Buty ochronne – 2 szt.
- f. Pilarka ratownicza – 1 szt.

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 do zaproszenia.

1.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zaproszenie do złożenia oferty”.

1.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść „Zaproszenia...”.

1.5. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi na pytania do „Zaproszenia...” Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano „Zaproszenie...” oraz zamieści je na stronie internetowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2 października 2017r.

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

4.1. **Cena-100%.**

5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

6.1. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia w oparciu o arkusz cenowy w formularzu ofertowym z uwzględnieniem wszystkich wymogów realizacji zamówienia określonych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

6.2. W ofercie wykonawca musi również wskazać nazwę producenta, model oraz okres udzielanej gwarancji jakości dla oferowanego produktu.

6.3. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, konieczność wykonania wszelkich prac towarzyszących mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia. Koszty załadunku i rozładunku we wskazane miejsca dostawy, koszty transportu, ubezpieczenia itp. obciążają wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.

6.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

6.5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

7.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia **01.09.2017r.** do godz. **09.00.** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. **Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, po. Nr 3 (dziennik podawczy).**

- 7.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: **Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy”**.
 - 7.3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.
 - 7.4. Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty wraz z załącznikami).
 - 7.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 - 7.6. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
 - 7.7. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
- 8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:**
- 8.1. Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu **01.09.2017r.** o godz. **09:05** w siedzibie zamawiającego w (j.w.).
 - 8.2. **Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:**
 - a. Renata Rybska – referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: rybska@gminagrodek.pl
- 9. Informacje dotyczące zawierania umowy:**
- 9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych). Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.
- 10. Wzór umowy.**
- 10.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
- 11. Pozostałe informacje:**
- 11.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 - 11.2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
 - b. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny.
 - 11.3. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

Z-ca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

/-/ Mieczysław Hajduga

.....

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
3. Załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem

OFERTA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy

1. CENA

Składając ofertę na realizację zamówienia nr IZP.272.1.62.2017 na: *Dostawę wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy* oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących cenach:

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość towaru
1	2	2	3	4	5 [3x4]
1	Hełm strażacki producent: model:	szt.	2		- zł
2	Kominiarka producent: model:	szt.	2		- zł
3	Ubranie specjalne producent: model:	szt.	2		- zł
4	Rękawice producent: model:	szt.	2		- zł

5	Buty ochronne producent: model:	szt.	2		- zł
6	Pilarka ratownicza producent: model:	szt.	1		- zł
	Razem cena brutto*	--	--	-- zł

Razem cena brutto* słownie:

.....

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **do 2 października 2017 roku**

3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że:

- 3.1. Przedmiotowe zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.
- 3.2. Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
- 3.3. Zapoznałem się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i warunki w nim zawarte przyjmuję bez zastrzeżeń.
- 3.4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
- 3.5. Akceptuję wzór umowy zawarty w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

(proszę wymienić dokumenty załączane do oferty)

- 1)
- 2)
- 3)

.....

data, podpis Wykonawcy

UMOWA NR IZP.271.1.62.2017

zawarta w dniu wrzesień 2017 roku, pomiędzy

Gminą Gródek nad Dunajcem,

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem

w imieniu której działa

Zastępcą Wójta – Mieczysław Hajduga

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Janiny Matusik

zwanym dalej w treści Zamawiającym,

a

zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zakres niniejszej umowy obejmuje **Dostawę odzieży ochronnej do działań bojowych**
2. **Zamawiający** zamawia, a **Wykonawca** zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy – arkusz cenowy.
3. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy i odbiór przedmiotu zamówienia ze strony **Zamawiającego są** (tel. :) lub osoby zastępujące.

§ 2

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie **do 2 października 2017 roku.**
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy (adres: Przydonica 334).
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania.
4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na 2 dni przed tym terminem (telefonicznie, e-mail). Dostawa wyposażenia w terminie innym niż zaplanowany może skutkować odmową jego odbioru.
5. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy, jakie jest wymagane by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu do miejsca dostawy.
6. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku tych norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu wyposażenia do miejsca dostawy oraz warunków jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego wyposażenia.
8. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonego wyposażenia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji przetargowej.
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów.
10. **Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostawy na okres od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.**
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 21 dni od podjęcia zgłoszenia. W przypadku konieczności naprawy urządzenia w innym miejscu, koszty transportu leżą po stronie

- Wykonawcy.
12. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym.
 13. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 15.
 14. Wszelkie inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru nie stanowią potwierdzenia jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, lecz jedynie potwierdzają fakt jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 15. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego prześlą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu umowy.
 16. W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad (ilościowych lub jakościowych) w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 15.
 17. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (certyfikaty, atesty, karty techniczne, karty gwarancyjne).

§ 3

1. Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie maksymalnie w wysokości..... **zł brutto** (słownie:), zgodnie z arkuszem cenowym (tożsamym z arkuszem załączonym do oferty Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Cena określona w ust. 1 jest niezmienna i uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, że cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte w jej treści, a niezbędne do jej prawidłowego wykonania, tj. podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu, załadunku, rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Odbiorcy itp.
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie jednorazowej faktury.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 7 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
6. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie

§ 4

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 - b. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek.
 - c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1
 - 2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
 - a. za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w realizowaniu dostaw na warunkach określonych w niniejszej umowie, z wyjątkiem sytuacji, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
- b. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru na warunkach określonych w niniejszej umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
 - c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1,
3. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.
 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy
 - 1.1. Wykonawca opóźnia się z realizacją dostaw więcej niż 7 dni od umownego terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7-dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw.
 - 1.2. Wykonawca opóźnia się z usunięciem usterek więcej niż 7 dni od umownego terminu określonego w § 2 pkt 11 – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
 - 2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
 - 2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty tylko i wyłącznie w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikać będzie z sytuacji, której nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego.

§ 7

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy , dwa dla Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej do działań bojowych oraz pilarki ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. Przedmiot zamówienia musi być:
 - a. wykonany zgodnie z wymogami techniczno – użytkowymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn. zm.),
 - b. wykonany zgodnie z normami dla poszczególnych elementów ubrania bądź ich cech.
3. W ramach zamówienia należy dostarczyć do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przydonicy następujące wyposażenie:

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Opis
1	Hełm	szt.	2	<p>1. WYMAGANIA PODSTAWOWE Hełm powinien spełniać wymagania normy PN-EN 443. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem. Hełm musi spełniać wymagania określone w pkt 1.10. HEŁMY STRAŻACKIE Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).</p> <p>2. WYMAGANIA DODATKOWE: Hełm musi być wyposażony metalizowany wizjer, okulary, uchwyt zestawu łączności, uniwersalny uchwyt do montażu latarki.</p> <p>Skorupa hełmu wykonana z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym. Hełm musi posiadać system regulacji umożliwiający stabilne osadzenie hełmu na głowie użytkownika. wewnątrz wykonane z naturalnej skóry, system regulacji obwodu głowy w zakresie 54-62 cm, system regulacji wysokości noszenia, osłona karku – kołnierzyk krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1), uchwyt zestawu łączności SAVOX®, CeoTronics®, uniwersalne gniazdo służące do montażu nahałmowej maski oddechowej i uchwytu latarki.</p> <p>Przykładowe rozwiązanie: Hełm Calisia Vulcan MO KZPT (lub równoważne)</p>
2	Kominiarka	szt.	2	<p>1. WYMAGANIA PODSTAWOWE: Kominiarka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13911. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.</p> <p>Kominiarka musi spełniać wymagania określone w pkt 1.8. KOMINIARKI Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).</p> <p>Przykładowe rozwiązanie: Kominiarka niepalna typ KS-1 (lub równoważne)</p>
3	Ubranie ochronne specjalne	szt.	2	<p>1. WYMAGANIA PODSTAWOWE: Ubranie specjalne powinno spełniać wymagania normy PN-EN 469. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.</p> <p>Ubranie musi spełniać wymagania określone w pkt 1.6. UBRANIA SPECJALNE Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a</p>

				<p>także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).</p> <p>2. WYMAGANIA DODATKOWE:</p> <p>W części barkowej kurtka musi posiadać wkłady ochronne (poduszki aramidowo-powietrzne), które zmniejszają nacisk szelek noszaka, oraz pozwalają na swobodny odpływ pary na boki. W ubraniu winny być zastosowane wewnętrzne szelki asekuracyjno-ratunkowe, których wylot musi znajdować się tuż pod kołnierzem (stójką) kurtki aby umożliwić szybkie odciążenie rannego lub nieprzytomnego strażaka ze strefy zagrożenia.</p> <p>Spodnie powinny być zastosowane przeciwprześcięciowe, wodoodporne wkłady kevlarowo-silikonowy chroniący kolana.</p> <p>Pozostałe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przenikanie ciepła (płomień) - poziom 2, • przenikanie ciepła (promieniowanie) - poziom 2, • odporność na przesiąkanie wody - poziom 2, • opór pary wodnej - poziom 2. <p>Przykładowe rozwiązanie: Ubranie specjalne TOP-FIRE (lub równoważne)</p>
4	Rękawice	szt.	2	<p>1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:</p> <p>Rękawice powinny spełniać wymagania normy PN-EN 659.</p> <p>Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.</p> <p>Rękawice muszą spełniać wymagania określone w pkt 1.7. RĘKAWICE SPECJALNE Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).</p> <p>2. WYMAGANIA DODATKOWE:</p> <p>Rękawice muszą być wykonane ze skóry typu nappa, niepalnej, wodoodpornej, garbowanej w sposób zapobiegający kurczeniu się, oraz posiadać wodoodporną, wiatroszczelną i oddychającą membranę. Ponadto muszą posiadać wzmocnienie kostek dłoni na zewnętrznej części śródreżcza.</p> <p>Przykładowe rozwiązanie: Rękawice Patron Fire Short (lub równoważne)</p>
5	Buty ochronne	szt.	2	<p>1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:</p> <p>Buty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 15090.</p> <p>Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.</p> <p>Buty muszą spełniać wymagania określone w pkt 1.9. BUTY STRAŻACKIE Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).</p>

			<p>2. WYMAGANIA DODATKOWE:</p> <p>Przewidywany rozmiar butów: 37-48 (numeracja francuska).</p> <p>Buty muszą posiadać podwójny systemem zapinania - sznurowadłami oraz zamkiem błyskawicznym z mechanizmem zamykania. Muszą zapewniać ochronę charakterystyczną dla trzeciego stopnia odporności termicznej.</p> <p>Buty winny być wykonane z czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej, wysokiej jakości, o grubości od 2,0 do 2,2 mm, żaroodpornej, a także wodoodpornej przez okres 180 minut. Nosek butów zakończony gumową krawędzią, odporne na uderzenie i przebicie, nosek pokryty jest gumą odporną na ścieranie, szwy butów są ognioodporne wykonane, niepalne taśmy odbłaskowe 3M w kolorze żółtym. Buty wyposażone w plastikową ochronę kostek, wyściółkę w okolicach kostek, skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta, miękki kołnierz w górnej części buta.</p> <p>Buty muszą być ponadto wyposażone w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membranę oddychającą i wodoodporną ułatwiającą odprowadzanie potu na zewnątrz buta, - antystatyczną, antypoślizgową, kwaso i olejoodporną podszewę - wkładkę podszewową buta kevlar®-ową - system mikrowentylacji zapewniający dobrą termiczną izolację zarówno przed zimnem i ciepłem zastosowany w górnej części buta <p>Buty muszą spełniać następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trzeci stopień odporności termicznej HI3 (kontakt z podłożem o temperaturze 250°C przez 40 minut) • Stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową nieścieralną krawędzią, odporne na uderzenie o mocy do 200 J i przebicie o sile 1500 N <p>Przykładowe rozwiązanie: Buty strażackie BRANDBULL model 006 (lub równoważne)</p>	
5	Pilarka ratownicza	szt.	1	<p>- Moc kW/KM 4,4/6,0</p> <p>- specjalny łańcuch - Zęby tnące wykonane z trwałych materiałów wydłużają czas pracy urządzenia i okresy pomiędzy ostrzeniami.</p> <p>- System antywibracyjny</p> <p>- Prowadnica cm 50</p> <p>- Regulowany Ogranicznik głębokości cięcia.</p> <p>- Podziałka piły łańcuchowej = 3/8 "</p> <p>- masa 7 - 7,5 kg</p> <p>Proponowany model MS 461 R Sprzęt musi posiadać atesty, certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.</p>

4. Wymagany okres gwarancji na dostarczone wyposażenie wynosi minimum 24 m-ce.