

Gródek nad Dunajcem, dnia 17.08.2019r.

Wykonawcy zainteresowany udziałem w postępowaniu/
strona internetowa www.gminagrodek.pl**Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem**zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO pn.:**Modernizacja drogi rolniczej Roztoka-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek
w km 0+150 - 0+325****1. Opis przedmiotu zamówienia:**1.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Modernizacja drogi rolniczej Roztoka-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325 (175 mb).**

1.2. Zamówienie obejmuje:

- a. Roboty rozbiórkowe i ziemne
- b. Remont istniejącego przepustu (wymiana kręgów betonowych na rurę PP SN8 K2-Kan 400x6000) wraz ze ściankami czołowymi
- c. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- d. Wykonanie nawierzchni betonowej
- e. Wykonanie poboczy z kruszyw
- f. Ułożenie korytek ściekowych betonowych

1.3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 do zaproszenia.

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 16 września 2019 roku.**4. Warunkiem złożenia oferty cenowej jest wykazanie się:**4.1. **dysonowaniem min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik robót)***Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Osobę, która będzie pełnił funkcję kierownika robót należy wskazać w formularzu ofertowym.*4.2. **dysonowaniem doświadczeniem w realizacji nawierzchni betonowych***Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni betonowej na drodze o pow. min. 400 m². Informację na temat posiadanego doświadczenia należy wskazać w formularzu ofertowym.***5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium**5.1. **Cena-100%.****6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:**

- 6.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;
- 6.2. Kosztorys ofertowy

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

7.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w przedmiarze robót, zgodnie z warunkami niniejszego zamówienia,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, oddanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usunięcia ewentualnych wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

7.2. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług.

7.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

8.1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia **23.08.2019r.** do godz. **09.00.** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. **Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, po. Nr 3 (dziennik podawczy).**

8.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

Oferta cenowa na zadanie pn.: Modernizacja drogi rolniczej Roztoka-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325.

8.3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania.

8.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

8.5. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

8.6. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane podpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

9.1. Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu **23.08.2019 r.** o godz. **09:05** w siedzibie zamawiającego w (j.w.).

9.2. **Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:**

- a. Paweł Konicki – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c,
telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

10.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych). Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

10.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

11. Pozostałe informacje:

11.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w tym w zakresie ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w oparciu o zaproponowane ceny w kosztorysie ofertowym.
- b. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny.

11.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.

11.3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest *zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).*

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- 11.4. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączyń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
- 11.5. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Powyższe oświadczenie zawarto w treści formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 11.6. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że:
- administratorem danych osobowych w/w osób jest Gmina Gródek nad Dunajcem, reprezentowana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem;
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gródek nad Dunajcem jest Pan Robert Koterla, kontakt: rkoterla@gminagrodek.pl*;
 - dane osobowe w/w osób przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja drogi rolniczej Rozтока-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325, nr postępowania: IZP.272.1.148.2019
 - dane osobowe w/w osób będą przechowywane przez okres co najmniej 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - obowiązek podania przez w/w osoby danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach dotyczących zasad konkurencyjności określonych niniejszym zapytanie ofertowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - w/w osoby posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługują w/w osobom:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty.
- Załącznik nr 2 – wzór umowy.
- Załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**Zamawiający:**

Gmina Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajcem

FORMULARZ OFERTY

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

.....

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:

Ulica:

kod ____ - ____ miejscowość

powiat: województwo:

telefon: fax:

NIP:, REGON:

Adres e-mail:

1. Składając ofertę na realizację zamówienia: „**Modernizacja drogi rolniczej Roztoka-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325**” objętego postępowaniem nr IZP.272.1.148.2019, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

cena ryczałtowa brutto: zł,

słownie:.....

.....

.....

2. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Zaprośnienia, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można zamówienia zrealizować.
3. Termin realizacji zamówienia: **do 16 września 2019 roku.**
4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w Zaprośnieniu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że załączony do Zaprośnienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w Zaproszeniu i projekcie umowy, tj. płatność przelewem terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.*
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.
9. Funkcję kierownika budowy będzie pełnił - posiadający
uprawnienia budowlane w specjalności
10. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w realizacji nawierzchni betonowych co potwierdza poniższy wykaz robót budowlanych:

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia/zakres robót (powierzchnia wykonanej nawierzchni betonowej) | Wartość robót (brutto w PLN) | Okres realizacji robót(od mm/rr/ – do mm/rr/) | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane (nazwa, dane adresowe) |
|----|--|---------------------------------|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

11. Załączniki do oferty:

11.1. Kosztorys ofertowy

.....

.....

data, podpis Wykonawcy

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – w takiej sytuacji treść oświadczenia należy skreślić lub usunąć.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**UMOWA NR IZP.272.1.148.2019 (WZÓR)**

zawarta dniasierpnia 2019 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:
Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa:
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz
zwaną dalej **Zamawiającym**,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł,
a
..... prowadzącym firmę:
.....
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Modernizacja drogi rolniczej Rozтока-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie przedmiarem-kosztorysem robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu umowy: **do 16 września 2019 roku.**
- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
 - zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót
 - wystąpienia robót dodatkowych
 - niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu) uniemożliwiających realizację robót zgodnie z warunkami umowy.
- Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają:
 - ze strony Wykonawcy:
 - ze strony Zamawiającego:

§ 3

- Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ustalają wynagrodzenie w wysokości:
Brutto: *słownie:***(cena zawiera obowiązujący podatek VAT)**
- Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmiennie (ryczałtowe) przez cały okres trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub ograniczenia przedmiotu zamówienia. W tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w oparciu o ceny zaproponowane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym

§ 4

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa, wystawiona przez wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym prac.
- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru prac podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
- Strony postanawiają, iż Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu Faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5**ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI ZA WADY ORAZ ZASADY ODBIORU**

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres **36 miesięcy** od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, e-mail lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. ZASADY ODBIORU
 - 5.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie wykonanego przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i Odbierający są zobowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.
 - 5.2. Odbiór dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo.
 - 5.3. Oddający i Odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.
 - 5.4. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru tj. atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne itd.
 - 5.5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady :
 - a. nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
 - b. nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
 - 5.6. Jeżeli odbiór został dokonany Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy od daty gotowości do odbioru. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.
6. **Katalog kar – zdarzeń powodujących obowiązek zapłaty kar umownych i podstawy ich liczenia:**
 - 6.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
 - b. tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10,0% od całości wynagrodzenia umownego
 - 6.2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne:
 - a. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu
 - b. za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni
 - 6.3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
7. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego § 3.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy
 - 1.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
 - 1.2. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, przedmiarem robót lub wskazaniem Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
 - 2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
 - 2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

- 4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
- 4.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
- 4.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b. powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....

Załącznik nr 1 do umowy nr UMOWA NR IZP.....

Kosztorys robót

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Modernizacja drogi rolniczej Rozтока-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325.**
2. Zamówienie obejmuje:
 - 2.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne
 - 2.2. Remont istniejącego przepustu (wymiana kręgów betonowych na rurę PP SN8 K2-Kan 400x6000) wraz ze ściankami czołowymi)
 - 2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
 - 2.4. Wykonanie nawierzchni betonowej
 - 2.5. Wykonanie poboczy z kruszyw
 - 2.6. Ułożenie korytek ściekowych betonowych
3. Szczegółowy zakres robót, powierzchnie, grubości warstw przedstawiono w przedmiarze robót.

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Krot |
|------|----------------------------|---|-----|------------|------|
| | Kosztyorys | Modernizacja drogi rolniczej Rozтока-Brzeziny dz. 97 w kier. Klimek w km 0+150 - 0+325 | | | |
| 1 | Element | Element | | | |
| 1.1 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III | m3 | 20 | |
| 1.2 | KNR 231/816/1 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 40 cm | m | 5 | |
| 1.3 | KNNR 6/605/1 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 6*0,5*0,20 | | 0,600000 | |
| | | RAZEM: | | 0,600000 | |
| 1.4 | KNNR 6/605/6 | Przepusty rurowe -rury PP SN8 K2-Kan 400x6000 | m | 6 | |
| 1.5 | KNNR 6/605/3 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm | szt | 2 | |
| 1.6 | KNNR 6/103/3 (1) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*3 | | 525,000000 | |
| | | RAZEM: | | 525,000000 | |
| 1.7 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*3 | | 525,000000 | |
| | | RAZEM: | | 525,000000 | |
| 1.8 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (- 5 cm) | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*3 | | 525,000000 | |
| | | RAZEM: | | 525,000000 | |
| 1.9 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*3 | | 525,000000 | |
| | | RAZEM: | | 525,000000 | |
| 1.10 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości (- 3 cm) | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*3 | | 525,000000 | |
| | | RAZEM: | | 525,000000 | |
| 1.11 | KNR 231/308/1 | Nawierzchnie betonowe (beton drogowy c30/37), warstwa dolna, grubości 12 cm | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*2,70+15 | | 487,500000 | |
| | | RAZEM: | | 487,500000 | |
| 1.12 | KNR 231/308/2 | Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna (beton drogowy c30/37), dodatek za każdy dalszy 1 cm (3 cm) | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*2,70+15 | | 487,500000 | |
| | | RAZEM: | | 487,500000 | |
| 1.13 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*2*0,5 | | 175,000000 | |
| | | RAZEM: | | 175,000000 | |
| 1.14 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 175*2*0,5 | | 175,000000 | |
| | | RAZEM: | | 175,000000 | |
| 1.15 | KNR 231/606/3 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm (korytko ściekowe dł. 50 cm, wys. całkow. 30 cm+/-1 cm. szer. dół. 35 cm. szer. g. 60 cm+/-1 cm) | m | 80 | |

4. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (dot. nawierzchni betonowe):

4.1. Nawierzchnia sztywna z betonu cementowego

a. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy z betonu cementowego wg. Wytycznych „katalogu typowych nawierzchni sztywnych” (Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 10 lipca 2001 roku) wraz z wytycznymi aktualnie obowiązujących norm.

Nawierzchnia zasadnicza z betonu cementowego (według Katalogu typowych nawierzchni sztywnych Zarządzenie nr. 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 10 lipca 2001 roku według PN-EN 206-1:2003 „Beton Część I. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”

b. Mieszanka betonowa:

- ✓ wymaganie zgodności z PN-EN 206-1:2003
- ✓ klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C30/37 minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczona na kostkach fck,cube =37N/mm²
- ✓ klasa ekspozycji XF3(PL)
- ✓ klasa konsystencji – S2
- ✓ rodzaj cementu – zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną technologią robót, warunkami atmosferycznymi podczas prowadzenia robót,
- ✓ rodzaj i klasa kruszywa – zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie kruszyw mineralnych do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki betonowej,
- ✓ właściwości wymagane w celu zapewnienia mrozoodporności betonu – konieczne jest zastosowanie wspomagających domieszek chemicznych do mieszanki betonowej,
- ✓ wymagania dotyczące temperatury mieszanki betonowej – zgodnie z wymogami normy PN-EN 206-1:2003,
- ✓ rozwój wytrzymałości – zabezpieczający przed niekorzystnymi naprężeniami skurczowymi betonu.
- ✓ opóźnione wiązanie – ewentualne- w celu przeprowadzenia we właściwy sposób robót związanych z technologią wbudowania mieszanki betonowej, wykończeniem nawierzchni betonowej oraz pielęgnacją betonu.

c. Wytwarzanie mieszanki betonowej

- ✓ Wymagania zgodności z PN-EN 206-1:2003

d. Transport i wbudowanie mieszanki betonowej:

- ✓ wymagania zgodności z PN-EN 206-1:2003
- ✓ wbudowanie mieszanki betonowej może odbywać się w deskowaniu stałym. Deskowanie powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic.
- ✓ Przeznaczenie mieszanki betonowej do wbudowania jako nawierzchnia drogi, bezpośrednio z urządzenia mieszającego (definicja PN-EN 206-1:2003) bez użycia pomp do betonu lub innych urządzeń do transportu mieszanki betonowej.

e. Układanie mieszanki betonowej

- ✓ Wymagania zgodności z PN-EN 206-1:2003
- ✓ Zagęszczanie mieszanki za pomocą listwy wibracyjnej.

f. Wbudowanie mieszanki betonowej w warunkach odbiegających od przeciętnych

- ✓ wymaganie zgodności z PN-EN 206-1:2003

g. Prace związane z nadaniem ostatecznej tekstury nawierzchni:

Bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania, należy wykonać szorstką fakturę powierzchni płyt przez zebranie nadmiaru mleka cementowego za pomocą szczotek z włosia lub wałków z gąbki, przeciągając je prostopadle do osi drogi. Obróbkę krawędzi i szczylin należy wykonać bezpośrednio po wykończeniu powierzchni płyt. Nie dopuszczane jest zacieranie nawierzchni zaprawą cementowo-piaskową.

- h. Pielęgnacja nawierzchni:
Warunki dojrzewania w okresie, co najmniej pierwszych 7 dni od wbudowania mieszanki betonowej musi być prowadzona pielęgnacja betonu, zabezpieczenie powierzchni poprzez naniesienie warstwy środka nie dopuszczającego do odparowania wody z mieszanki betonowej (dopuszczonego do stosowania w budownictwie) oraz zabezpieczenie przed wszelkimi, mogącymi wystąpić, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.
- i. Szczeliny dylatacyjne:
Przewiduje się wykonywanie szczelin skurczowych pozornych oraz szczelin skurczowych pełnych. Szczeliny skurczowe pozorne będą wykonywane przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokości $1/3 - 1/4$ grubości płyty.
Wypełnianie szczelin – brak
- j. Ocena mieszanki betonowej i betonu wbudowanego w nawierzchnię:
✓ warunki zgodności z: PN-EN 206-1;2003, OST D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim.
- k. Jednostki obmiarowe:
✓ 1 metr kwadratowy [m²] wykonania nawierzchni z betonu cementowego
5. Lokalizacja robót:

