

Gródek nad Dunajcem, dnia 20-02-2014 r.

Nasz znak:PPOŚ.6220.1.Dzm.2014r.

POSTANOWIENIE
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art.63 ust.2, art.63 ust.1, w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267) w związku z wnioskiem z dnia 16.01.2014r. pełnomocnika „MUR-BET” Adam Dumana działającego w imieniu i na rzecz Inwestora „Dunajec” Spółki z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem nr 100, o zmianę decyzji znak sprawy : PPOŚ.6220.1D.2012 wydanej dnia 20.04.2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

po zasięgnięciu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu (opinia sanitarna

Nr 43/13 z dnia 04 luty 2014 r., znak: PSE-NNZ-420-28/13,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Oddział w Starym Sączu (pismo z dnia 11 kwietnia 2013 r., znak: ST-II.4240.43.2013.KM)

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na: **”Rozbudowę Systemu Kanalizacji Sanitarnej - ETAP II w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” w miejscowościach:**

1.Tropie,Roztoka-Brzeziny, Rożnów i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni ścieków w Tropiu na działkach (rozbudowa):

Obręb Tropie :

336, 343/2, 425/2, 351/4, 351/6

Obręb Rożnów:

19/6, 19/7

Obręb Radajowice:

3/2, 3/3

Obręb Roztoka Brzeziny :

156/1, 116, 281/2, 236/4, 236/3, 235, 234, 233, 232, 372/6, 382/4, 413, 137/1, 129/1, 130/4, 493, 121/2, 121/1, 130/3, 130/2, 130/1, 115/24, 113/2, 300, 299, 298, 297, 281/1, 280, 278, 277, 276, 275, 274/1, 274/2, 273, 272, 271, 270, 268, 267, 266, 265, 264, 262, 288, 497, 239, 238, 237, 236/2, 236/1, 231/3, 231/2, 231/1, 240, 296, 295, 294, 291/4, 291/3, 290, 291/2, 340/24, 340/23, 340/25, 344/1, 326/8, 325, 324, 332/9, 462/2, 462/3, 461, 372/4, 440, 504/1, 456, 433, 425/1, 430, 434, 423/3, 623/1, 422/2, 416/4, 387/1, 399, 398.

Zmiana polega na rozbudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości: ok. 670 mb;

- a) odcinków kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 640 mb;
- b) odcinki kanałów ciśnieniowych o łącznej długości ok.30 mb;
- c) 3 szt. przepompowni ścieków sieciowych (dla m. Roztoka Brzeziny).

UZASADNIENIE

W dniu 16-01-2014 r. pełnomocnik „MUR-BET” Adam Dumana zam. Gródek nad Dunajcem 99 działający w imieniu i na rzecz Inwestora ”Dunajec” Spółki z o.o., 33-318 Gródek nad Dunajcem nr 100 zwrócił się o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie systemu kanalizacji sanitarnej – ETAP II w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”

1. Roztoka-Brzeziny, Rożnów i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni ścieków w Tropiu;
2. Rożnów i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Rożnowie;
3. Bartkowa Posadowa, Podole Górowa, Przydonica i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni w Bartkowej-Posadowej;
4. Gródek nad Dunajcem, Przydonica i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Gródku;
5. Sienna, Jelna i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni w Siennej.

Według załączonej do wniosku karty informacyjnej zmiana przedmiotowej decyzji polegać będzie na Rozbudowie Systemu Kanalizacji Sanitarnej - ETAP II w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” w miejscowościach:

1.Tropie, Roztoka-Brzeziny, Rożnów i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni ścieków w Tropiu na działkach (rozbudowa):

Obręb Tropie :

336, 343/2, 425/2, 351/4, 351/6

Obręb Rożnów:

19/6, 19/7

Obręb Radajowice:

3/2, 3/3

Obręb Roztoka Brzeziny :

156/1, 116, 281/2, 236/4, 236/3, 235, 234, 233, 232, 372/6, 382/4, 413, 137/1, 129/1, 130/4, 493, 121/2, 121/1, 130/3, 130/2, 130/1, 115/24, 113/2, 300, 299, 298, 297, 281/1, 280, 278, 277, 276, 275, 274/1, 274/2, 273, 272, 271, 270, 268, 267, 266, 265, 264, 262, 288, 497, 239, 238, 237, 236/2, 236/1, 231/3, 231/2, 231/1, 240, 296, 295, 294, 291/4, 291/3, 290, 291/2, 340/24, 340/23, 340/25, 344/1, 326/8, 325, 324, 332/9, 462/2, 462/3, 461, 372/4, 440, 504/1, 456, 433, 425/1, 430, 434, 423/3, 623/1, 422/2, 416/4, 387/1, 399, 398.

Zmiana polega na rozbudowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej o łącznej długości: ok. 670 mb;

- d) odcinków kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 640 mb;
- e) odcinki kanałów ciśnieniowych o łącznej długości ok.30 mb;
- f) 3 szt. przepompowni ścieków sieciowych (dla m. Roztoka Brzeziny).

W związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej niezbędne jest uwzględnienie dodatkowych działek ewidencyjnych (wykazanych powyżej) po których przebiegać będzie kanalizacja sanitarna.

W wyniku rozbudowy przedsięwzięcie pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – ETAP II w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” realizowane będzie w miejscowościach:

1. Tropie, Roztoka-Brzeziny, Rożnów i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni ścieków w Tropiu;
2. Rożnów i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Rożnowie;
3. Bartkowa Posadowa, Podole Górowa, Przydonica i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni w Bartkowej-Posadowej;
4. Gródek nad Dunajcem, Przydonica i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Gródku nad Dunajcem;
5. Sienna, Jelna i odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni w Siennej,

Przy czym, system kanalizacji sanitarnej przedsięwzięcia p.n. "Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej - ETAP II w ramach Projektu Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego" przebiegać będzie (łącznie z rozbudową):

1. Do oczyszczalni ścieków w Tropiu miejscowości: Roztoka Brzeziny, część m.

Rożnów

Na działkach:

Obręb Tropie – działki nr :

336, 343/2, 425/2, 351/4, 351/6.

Obręb Roztoka- Brzeziny- działki nr:

38,87,230, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,248/1, 248/2, 249, 250/1, 250/2, 251/2, 251/3, 251/4 252, 253, 254, 255/1,255/2, 256, 257, 258/1, 259/1, 260/1, 260/2, 261,279, 309, 122, 123, 125, 126, 127/1, 127/2, 127/4, 128/1, 128/2, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 134, 148/1, 148/2, 149/1-7, 150/1, 150/2, 151/2-4, 152,154/1,163/2-10,163/12, 163/14, 163/15, 163/16,163/17, 163/18, 163/19, 164/3-7,165/2-3, 166/3-7, 495/1, 282, 283,284, 285, 286, 287, 301,302,303, 304/1-4, 305/1-2, 306, 307, 309, 310, , 328, 329/1,330, 331.

Obręb Roztoka Brzeziny -działki nr:

263/1, 263/3,263/4, 293, 308/1-2, 326/2-7, 326/9-10, 326/12, 326/14-20, 326/23-29, 326/32-45, 327/2-3, 327/5-7,329/2, 332/1, 332/3-4, 332 /7-8, 332/11-12, 333,334, 335/2-3, 336/3-6, 337/1,338/3-4, 338/10, 338/13-14, 338/18-25, 338/27-31, 338/33-40, 339/3, 339/7-14, 340/1, 340/3, 340/4, 340/8-11, 340/ 6, 340/15-22, 341/3-6, 342/1-3, 342/5-8, 342/ 11-14, 343/1-2, 344/2-4, 346, 368/2, 368/3, 368/5, 368/6,371,372/3, 372/7-9 373/1, 373/2, 374/1, 374/2 375/1, 375/2, 376/1, 376/2 377/4-9, 378, 379/2-4, 381/3, 381/4, 381/6-9, 366/1-2, 380/2-7, 382/2-3, 382/5-7, 383,384/1, 385/2-4, 386/1, 386/ 3-4, 388/1-2, 462/1-3, 432, 346, 466/1-2, 387/2, 389/2-4, 389/6, 389/8-9, 390/2-7, 391, 392/ 1-3, 393, 394/1-2, 395, 396,397, 400/1, 400/3-4, 401/1-2, 402, 403, 404,405/1, 417/2-4, 418,419/2-4, 421/3-4, 429/1-4, 308/1-2, 293, 292, 311/1-2, 312/1-2,313, 490,314/1-2, 315, 156/1, 116, 281/2, 236/4, 236/3, 235, 234, 233, 232, 372/6, 382/4, 413, 137/1, 129/1, 130/4, 493, 121/2, 121/1, 130/3, 130/2, 130/1, 115/24, 113/2, 300, 299, 298, 297, 281/1, 280, 278, 277, 276, 275, 274/1, 274/2, 273, 272, 271, 270, 268, 267, 266, 265, 264, 262, 288, 497, 239, 238, 237, 236/2, 236/1, 231/3, 231/2, 231/1, 240, 296, 295, 294, 291/4, 291/3, 290, 291/2, 340/24, 340/23, 340/25, 344/1, 326/8, 325, 324, 332/9, 462/2, 462/3, 461, 372/4, 440, 504/1, 456, 433, 425/1, 430, 434, 423/3, 623/1, 422/2, 416/4, 387/1, 399, 398.

Obręb Rożnów – działki nr:

1, 2/2-4, 3, 4/1-2, 5, 6, 7/1-4, 7/6-8, 8, 9/1-4, 10, 11, 12/1, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1-3, 17/1, 18/2, 18/1, 41; 19/6, 19/7.

Obręb Radajowice działki nr:

1, 2/1, 2/2; 3/2, 3/3.

2. Do oczyszczalni ścieków w Rożnowie miejscowości: Rożnów, Radajowice – bez zmian

3. Do oczyszczalni ścieków w Bartkowej Posadowej miejscowości: Bartkowa Posadowa, Podole

Górowa, Przydonica – bez zmian

4. Do oczyszczalni ścieków w Gródku nad Dunajcem miejscowości: Gródek nad Dunajcem i część m.

Przydonica - bez zmian

5. Do oczyszczalni ścieków w Siennej miejscowości: Sienna, Jelna – bez zmian

Łączna długość sieci kanalizacyjnej (łącznie z rozbudową) będzie wynosić: ok. **29 387,34 mb** w tym:

- a) odcinki kanalizacji grawitacyjnych z rur polipropylenowych o średnicy od 160 do 200 mm o łącznej długości ok. **27 357,34 mb**;
- b) odcinki kanałów ciśnieniowych z rur polietylenowych o średnicy od 63 do 90 mm o łącznej długości ok. **2 030 mb**;
- c) przepompownie ścieków sieciowych ok. **18 sztuk** (dla m. Rożnów Brzeziny -3 szt.).

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 03.10.2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)* przepisy działu IV i V ustawy oś stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt.79 „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz.1397), dla którego może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 23.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy PPOŚ.6220.1D.2012 wydanej dnia 20.04.2012 roku.

Informację o wszczęciu postępowania przekazano wnioskodawcy oraz stronom postępowania poprzez obwieszczenie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, stronie internetowej urzędu gminy (www.grodek.sacz.pl) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach. Strony postępowania na tym etapie nie wniosły żadnych uwag i zapytań do przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 21.01.2014r. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zgodnie z art. 64 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), wystąpił do

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Oddział w Starym Sączu pismem z dnia 14 lutego 2014 r., znak: ST-II.4240.8.2014.PL wydał opinię iż po wprowadzeniu zmian wnioskowanych przez pełnomocnika inwestora nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu opinią sanitarną Nr 43/13 z dnia 04 lutego 2014 r., znak: PSE-NNZ-420-28/13 wyraził opinię, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Projektowaną kanalizacją odprowadzane będą ścieki z gospodarstw domowych z wyłączeniem ścieków przemysłowych, opadowych i od inwentarza żywego. Obecnie ścieki sanitarne na terenie wsi odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym, posiadających „odpływy” zanieczyszczające wody powierzchniowe i wglębne.

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia położony jest w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu objętego ochroną na mocy Uchwały Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jednak z uwagi na zakres i lokalizację planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu zmierzania na środowisko i obszary podlegające ochronie.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie będzie ona negatywnie oddziaływać na siedliska roślin i zwierząt, nie wpłynie również negatywnie na wartości przyrodnicze i krajobrazowe.

Zakres robót nie spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych, nie naruszy istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na zmianę krajobrazu.

Analiza planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona na podstawie karty informacyjnej wykazała, że nie będzie ono znacząco oddziaływać na środowisko, a także obszar podlegający ochronie i wartości krajobrazowe terenu z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia. Sposób prowadzenia prac oraz wskazane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia działania minimalizujące powodują, iż potencjalne oddziaływania negatywne zostaną wyeliminowane. Inwestycja nie przyczyni się do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystywania terenów położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Po realizacji kanalizacji zagospodarowanie terenu zostanie przywrócone do stanu pierwotnego. Odpady wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób selektywny w odpowiednich pojemnikach i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uzgodnienia na odbiór. Emisja zanieczyszczeń do powietrza związana będzie z pracą urządzeń wykorzystywanych przy realizacji robót budowlanych, jednak ilość zanieczyszczeń nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie się stanu czystości powietrza w obszarze realizacji przedsięwzięcia. Hałas emitowany podczas budowy przez urządzenia będzie miał charakter okresowy, uciążliwość z nim związana ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji oraz zasięg jej oddziaływania, nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko .

Planowane przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter liniowy, nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przedsięwzięcie wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości wód powierzchniowych i gruntowych, poprzez zlikwidowanie niekontrolowanych zrzutów ścieków. Budowę kanalizacji sanitarnej uznaje się z założenia za inwestycję chroniącą środowisko.

Po analizie łącznych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), w oparciu o uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu i informacje zawarte w karcie informacyjnej, Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.



WÓJT
J. Tobiasz
mgr inż. Józef Tobiasz

Otrzymują:

1. Pełnomocnik „MUR-BET” Adam Dumana, 33-318 Gródek nad Dunajcem 99.
2. „Dunajec” Spółka z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem 28.
3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenie na podstawie art.74 ust.1 pkt.3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. i art. 49 Kpa.
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem
5. PPOŚ. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych Oddział w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu ul. Nawojowska 17a, 33-300 Nowy Sącz.