

## DECYZJA

Na podstawie art.105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.) w związku z art.71 ust.1 i ust.2, pkt.2, art.73 ust.1, art.75 ust.1 pkt4, art.84, art.85 ust.2, pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku

### **"Dunajec" Spółki z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem 100**

z dnia 28.03.2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: **"Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z zestawem hydroforowym oraz modernizacja istniejących ujęć wody"**.

po zapoznaniu się z opinią:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu – wyrażonej pismem z dnia 15.04.2014r. znak: ST-II.4240.41.2014.PL,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu pismem z dnia 24.04.2014r. znak: PSE.NNZ-420-114/14

### **umarzam postępowanie** **w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację** **przedsięwzięcia pn.**

**"Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z zestawem hydroforowym oraz modernizacją istniejących ujęć wody"**.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 28.03.2013r. "Dunajec" Spółka z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem 100, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono wymienioną w art. 3 ust. 1 pkt. 5 w/w Ustawy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe załączniki.

Planowana inwestycja w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, **nie została wymieniona w żadnym z paragrafów ww. rozporządzenia.**

W dniu 02.04.2014r. tutejszy organ zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wpływieniem wniosku oraz o wystąpieniu do organów opiniujących.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie w dniu 02.04.2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu pismem znak: ST-II.4240.41.2014.PL z dnia 15.04.2014r. (data wpływu 18.04.2014r.) po zapoznaniu się z kartą informacyjną stwierdził że przedsięwzięcie **nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach gdyż nie jest przedsięwzięciem zaliczanym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym nie zachodzi konieczność przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu pismem znak: znak: PSE.NNZ-420-114/14 z dnia 24.04.2014r. (data wpływu: 28.04.2014r.) poinformował, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) **nie jest zaliczone do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.**

Położone jest natomiast w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zgodnie z art. 96 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235/, organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu pozostawił sprawę bez rozpatrzenia.

Podstawą kwalifikacji przedsięwzięć jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397, ze zm.), w którym pod pozycją § 3 ust.1 pkt 68 są zakwalifikowane „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.

Za przewody wodociągowe magistralne uznaje się elementy sieci wodociągowej będące głównymi przewodami doprowadzającymi wodę do przewodów rozdzielczych. Z kolei przewody rozdzielcze to przewody wodociągowe doprowadzające wodę z magistrali do przyłączy ( przyłączy) wodociągowych. Przewody rozdzielcze należą do elementów sieci wodociągowej, których realizacja nie wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wszystkie przewody wodociągowe wyższego rzędu objęte są w/w przepisem.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) – postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się jedynie w przypadku urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę.

Według karty informacyjnej przedsięwzięcia:

- wodociąg nie będzie rurociągiem magistralnym do przesyłania wody, lecz rozdzielczym ponieważ włączone do niego będą bezpośrednio przyłącza wody zasilające poszczególne gospodarstwa,
- modernizacja urządzeń lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody do 10 m<sup>3</sup> na godzinę;- będzie polegał na wymianie urządzeń pomp i urządzeń.

Drugim niezbędnym kryterium analiz, czy jest wymagana decyzja środowiskowa, jest stwierdzenie, czy występuje potrzeba uzyskania jednej z decyzji wymienionych w art.72 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Wymagalność określonych decyzji lub uzgodnień wynika z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane.

W zakresie wymagalności decyzji środowiskowych istotnym kryterium analiz jest też stwierdzenie, czy dane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru - zgodnie z zapisem art.59 ust.2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ta kwalifikacja jest decydującym elementem analizy wynikającej z zapisu art. 29 ust.3 ustawy Prawo budowlane stanowiącego, iż pozwolenia na budowę wymagają wszystkie przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. *Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z zestawem hydroforowym oraz modernizacją istniejących ujęć wody, będzie realizowane poza obszarami Natura 2000, a najbliższy obszar Natura 2000PLH 120020 „Ostoja Nietoperzy Okolic Bukowca„ jest oddalony o ponad 9 km od zamierzenia, obszar Natura 2000PLH 120087 „Łososina” jest oddalony o ponad 3,5 km od zamierzenia i oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ten obszar i nie wystąpi negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i elementy ochrony tego obszaru.*

W toku postępowania strony miały możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie materiałów. Do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani też zastrzeżenia stron.

Planowane przedsięwzięcie jest częścią inwestycji realizowanej w ramach projektu **„Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”** - Gmina Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, woj. małopolskie.

#### **LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

##### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach:**

Lipie, Zbyszyce, Tropie, Przydonica, Jelna - dz. ew. nr

##### **• Obręb Lipie**

127/1, 110/5, 110/4, 81/40, 85/15, 85/13, 85/17, 85/18, 85/19, 85/22, 85/23.

##### **• Obręb Zbyszyce**

312/1, 282, 272, 269, 244, 243, 243/3, 242/11, 256/6, 256/5, 256/4, 253, 228/2, 228/1, 224, 257/5, 257/6, 257/1, 257/7, 257/8, 388, 119/11, 119/10, 120/3, 120/1, 392/3, 392/2, 119/8, 118/14, 110/9, 110/19, 110/20, 109/2, 107/11, 107/9, 107/10, 41/1, 103/3, 103/1, 143/10, 143/9, 102/4, 101/9, 111/2, 113, 101/5, 101/2, 80/1, 80/2, 5.

##### **• Obręb Tropie**

2/2, 5, 8, 10/2, 10/4, 10/5, 15, 16, 17, 18, 21/2, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 23, 24/2, 24/3, 25, 31, 35/3, 37, 39, 35/2.

##### **• Obręb Przydonica**

439/6, 454, 455/2, 461/1, 400/1, 400/2, 400/3, 405, 476/3, 476/2, 402/4, 961/1, 961/2, 961/3, 402/2, 476/1, 477/2, 475/13, 475/12, 475/20, 475/21, 475/19, 475/26, 475/10, 475/17, 475/5, 475/23, 475/24, 475/25, 781, 841, 847, 848, 849, 787, 783, 784.

##### **• Obręb Jelna**

38, 159/1.

##### **2. Modernizacja istniejących ujęć wody:**

• **Bujne** dz. ew. nr 141, 125/1, 121/1.

• **Bartkowa Posadowa** dz. ew. nr 550/1, 343/4, 371/1, 493/12.

• **Tropie** dz. ew. nr 93/2, 388.

Inwestor przedsięwzięcia: **„DUNAJEC” Spółka z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem 100.**

Wodociąg służyć będzie do zaopatrzenia w wodę budynków w wsiach: Lipie, Zbyszyce, Tropie, Przydonica, Jelna, Bartkowa Posadowa i Bujne. Montaż zestawu hydroforowego w istniejącej komorze zasuw celem dostarczenia wody pod odpowiednim ciśnieniem do odbiorców. Od wodociągu rozdzielczego będą wykonane podejścia do hydrantów i studni wodomierzowych. Dodatkowo poprowadzony będzie kabel sterujący pompą studni zlokalizowanej na działce 841 obręb Przydonica. Przyłącz wody ze studni dz. ew. nr 841 obr. Przydonica do zbiornika zlokalizowanego na dz. ew. nr 159/1 obr. Jelna,

- modernizacja istniejących ujęć wody we wsi:
  - Bujne dz. ew. nr 141, 125/1, 121/1,
  - Bartkowa Posadowa dz. ew. nr 550/1, 343/4, 371/1, 493/12
  - Tropie dz. ew. nr 93/2, 388.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- rozbudowę wodociągu o długości ok. 6,6 km
- budowę przyłączy wody do budynków,
- modernizację 9 ujęć wody.

Sposób użytkowania to wodociąg rozdzielczy oraz urządzenia do zaopatrzenia w wodę.

Wodociąg wykonany zostanie z rur polietylenowych łączonych przez zgrzewanie. Układany będzie w wykopie z zachowaniem przykrycia ok. 1.6m. Zestaw hydroforowy zostanie umieszczony w istniejącej komorze zasuw. Skrzyżowania kabla z istniejącym uzbrojeniem i drogami zabezpieczone rurami osłonowymi na kablu. Przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową wykonywane przepychem.

Przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, podziemną. Wodociąg będzie dostarczał wodę nowym odbiorcom dla potrzeb gospodarczych i bytowych, a także będzie służył do celów przeciwpożarowych.

Przedsięwzięcie powiązane będzie z wodociągiem zaprojektowanym w miejscowości Jelna, Tropie, Przydonica.

Teren przebiegu urządzeń liniowych i lokalizacji obiektów sieciowych to pola uprawne i łąki. Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Nie zajdzie konieczność usuwania drzew czy krzewów w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Przedsięwzięcie nie powoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Faza realizacji inwestycji polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych. Wiązać się to będzie z pracami budowlanymi, z zastosowaniem typowych urządzeń i sprzętu budowlanego oraz środków transportowych. Lokalny zasięg budowy, skala przedsięwzięcia i rodzaj jego oddziaływania wykluczają wpływ na klimat. Prace będą miały charakter typowych robót budowlano- konstrukcyjno - montażowych i nie spowodują zagrożenia dla terenów sąsiednich oraz środowiska naturalnego. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej co ograniczy oddziaływanie akustyczne. Wymienione uciążliwości będą miały charakter lokalny i czasowy, a ich wpływ na otoczenie będzie ograniczony do obszaru budowy. Teren prowadzenia urządzeń liniowych doprowadzony zostanie do uprzedniego stanu po wykonaniu prac. Prace wykonywane będą w okresie jesiennym po okresie wegetacyjnym roślin.

Eksploatacja sieci wodociągowej nie będzie powodować wprowadzania substancji do środowiska i oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania na środowisko, a tym samym na tereny podlegające ochronie. Teren lokalizacji przedsięwzięcia leży w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się wyłącznie do etapu realizacji i będzie miało charakter lokalny.

Planowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Gródek nad Dunajcem.

Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływania może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Po przeprowadzonej analizie na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko – kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności ze względu na:

- charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;
- przewidywaną ilość substancji i energii wprowadzanych do środowiska;
- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie ma dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż **"Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z zestawem hydroforowym oraz modernizacją istniejących ujęć wody"** nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), jeżeli postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W oparciu o art. 86 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję wymienione w przepisie art.72 ust.1 pkt.1-13.

Wobec powyższego postanowiono orzec, jak w sentencji niniejszej decyzji.

### Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art.127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art.129 § 1 i 2 k.p.a.).

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt.1-13 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.



Z upoważnienia WÓJTA  
inż. Mieczysław Hajduga  
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

- 1x „Dunajec” Spółka z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
- 1x Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem – Drogi
- 1x Strony postępowania – przez obwieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach: Lipie, Zbyszyce, Tropie, Przydonica, Jelna, Bartkowa Posadowa , Bujne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, stronie internetowej urzędu gminy ([www.grodek.sacz.pl](http://www.grodek.sacz.pl))
- 1x Referat PPOŚ - a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych Oddział w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu ul. Nawojowska 17a, 33-300 Nowy Sącz.