

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:500

Sekcje mapy: 174.313.243.2
układ wysokościowy: Kronsztadt

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM
DZ. EW. 419/7 OBRĘBU BARTKOWA-POSADOWA
KONCEPCJA, SKALA 1: 500

LEGENDA:

UTWARDZONY DOJAZD I PLAC MANEWROWY

PSZOK (WIATA - O WYM. OK. 25,30M X 8,45M
PRZEZNACZENIEM: TWORZYWA SZTUCZNE,
PAPIER,
SZKŁO, METAL, ODPADY KOMUNALNE NIEBIEZPIECZNE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTRYCZNOŚĆ,
ZUŻYTE OPONY, POPIÓŁ)

POMIESZCZENIE SOCJALNE
+ WC Z DOSTOSOWANIEM
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGRODZENIE

BRAMY (WJAZDOWA +
FURTKA)

ZIEMIENIE LEGOWA

WAGA PRZEJAZDOWA
40MG

projektowane
ogrodzenie
PSZOKU-u

projektowana
brama wjazdowa
PSZOK-u

proj. p. wodoc.
(ok. 30mb)

p. energ. (ok. 20 mb)

istniejąca brama
wjazdowa
oczyszczalni

istniejące ogrodzenie
oczyszczalni

lokalizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków na
dz. ew. 478

mgr inż. Andrzej Wołak
Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska

mgr Edyta Brongiel

BILANS TERENU (SZACUNKOWY OKOŁO):

Powierzchnia wydzielona pod PSZOK: 3000 m²

W TYM:

1. POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 1350 M²

W TYM:

- POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO+ WC: 38 M²
- POWIERZCHNIA WIAT POD BOKSY PSZOK: 214 M²
- POWIERZCHNIA UTWARDZONEGO DOJAZDU I PLACU MANEWROWEGO: 1098 M²

2. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1650 M² (55,00%)

PROJ. OGRODZENIE SYSTEMOWE, SIATKOWE DŁ. 180 MB

(W TYM: FURTKA: 1 M; BRAMA WJAZDOWA: 6 M)

KRAWĘŻNIK 20 X 30: 174 MB

KRAWĘŻNIK 15 X 30: 196 MB

KOSTKA 8 CM SZARA (lub naw. bitum): 1350 M²

OŚWIETLЕНИЕ ULICZNE - 5 LAMP PODWÓJNYCH: LED (2X35W)

LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI NA CZ. DZ. EW. 419/8 (dotychczasowe oznaczenie 419/7)
W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 478 OBRĘBU BARTKOWA-POSADOWA





LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI NA CZ. DZ. EW. 419/8 (dotychczasowe oznaczenie 419/7)
W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 478 OBRĘBU BARTKOWA-POSADOWA